

**Artikelnummer:****MST2-2-06BSP10M****EAN: 4048418091735**

Serie MST2 DN10 Cr III Muffe

Ihr Preis:

0,00 €

?

Inklusive MwSt. (19%) , zzgl. Versandkosten

Menge:

1

label.exact_cut:



Auf Lager



Die gewählte Menge ist nicht verfügbar

— derzeit nicht auf Lager

? Toggle €
Keine Information zum Lagerbestand verfügbar

label.product_info

Spezifizierung

Gewinde + Norm:	BSP Innengewinde DIN 3852	
Anschlussgewinde [GA]:	3/8"	
l/min bei $\Delta P=2$ bar:	DN 10: 40 l/min	
DN:	10	
Maximale Belegung der Multikupplung:	2	
Muffe oder Stecker:	Muffe	
Oberfläche:	Cr III, 500 Std. rostresistent	
max. Anzahl der Hydraulikeinsätze:	2	
Webzeichnung 1:	web_MST2.jpg	
Rohrdurchmesser R [mm]:	-	
Hersteller Identnummer:	2P206-2-38-G F C	
Anzahl Hydraulikeinsätze:	2	
Serie:	2P	
Size:	6	
Betriebsdruck [bar]:	250	

label.benefit

Beim Austausch von Verschleißteilen oder defekten Teilen können Sie jede Komponente im Bedarfsfall einzeln ersetzen. Nutzen Sie hierzu bitte unser Baukastensystem!

label.tip

2P= unter max. 50 bar Restdruck kuppelbar. Gegenanschluss drucklos.

Toggle €

footer_block_address

